Thomson, Mortenson, I. B. Ericson, Sandin och Ahrvall. Det finns även fynd från norra Norge (Målselva, Rundhaug) och Finland (Li Utsjoki).

Designation of lectotypes.
There are three specimens of *Negastrius arenicola* in the Museum of Natural History, Department of Entomology in Stockholm which belong to Boheman´s collection from Scania and which without no doubt belong to the specimens on which he has based his description. One of the specimens marked ”Sc or Bhn 78 79” have I designated as lectotype. The two others marked ”Sc or Bhn 80 79” and ”81 79” are designated as paralectotypes.

Tack
För lån av djur vill jag framföra ett varmt tack till Roy Danielsson (ZML), Bert Viklund (NRM), Ted von Proschwitz (GNM), Peter Cederström, Eslöv, Alan Dufberg, Malmö och Stig Lundberg, Luleå. Särskilt vill jag tacka Viggo Mahler, Ry Danmark för hans värdefulla råd och synpunkter på manuskriptet. Ett stort tack även till Håkan Ljungberg, Lund för hjälp med foto och genitalieteckningar.

Litteratur
Boheman, C.H. 1853. Entomologiska Anteckningar under en resa i Södra Sverige 1851. – Kongl. Vetenskapsakademiens Handlingar för år 1851: 53-210. Stockholm.
Lohse, G.A. 1976. Elateriden-Studien. – Ent. Blätter. Bd 72: 90-104.
Lohse, G.A. 1979. Fam. Elateridae. – I: Freude, H., Harde, K.W. & Lohse, G.A.: Die Käfer Mitteleuropas, Band 6: 103-186. Goecke & Evers, Krefeld.
Lundberg, S. & Gustafsson, B. 1995. Catalogus Coleopterorum Sueciae. – Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Svenska Dagfjärilsnamn - förslag till ändringar

Swedish Butterfly Names

IVAN KRUYS

Dagfjärilar är bland de insektsgrupper som väcker mest uppmärksamhet och intresse bland människor som börjar studera insekter. Eftersom de flesta av dem först lär sig de svenska namnen är det bra om namnen logiskt anknyter till arten. Det gör dem, om inte annat lättare, att komma ihåg. Anknytningen kan finnas på följande sätt:

1. Namnet hänvisar till en viss egenskap som karakteriserar arten, t ex svartfläckig.
2. Namnet anger en värdväxt.
3. Namnet hänvisar till en viss miljö eller biotop där fjärilen finns.
4. Namnet har sin rot i folkmun, t. ex amiral eller aurora.

I annat fall kan det latinska artnamnet tillämpas, t. ex apollo, machaon, m m.

Det finns ett antal dagfjärilsnamn som enligt dessa punkter är felaktiga. Bland annat finns det namn som beskriver arten som allmän, en egenskap som kan variera kraftigt med tiden. Därför bör ordet ’allmän’ ej finnas som en del av namnet. Namnen på följande dagfjärilsarter (Svensson & Palmqvist 1990) kan därför ifrågasättas:

Hesperia comma
Nuvarande svenskt namn: Allmän ängssmygare.
Förslag på nytt namn: Silverfläckig ängssmygare
Detta syftar på fläckarna på bakvingens undersida.

Fabriciana adippe
Nuvarande svenskt namn: Allmän pärlemorfjäril.
Förslag: Adippepärlemorfjäril eller Brun pärlemorfjäril.

Argynnis aglaja
Nuvarande svenskt namn: Stor pärlemorfjäril.
Förslag: Grön pärlemorfjäril, eftersom arten inte är störst.

Boloria aquilonaris
Nuvarande svenskt namn: Allmän gulfläckig pärlemorfjäril
Förslag: Gulfläckig pärlemorfjäril. Fjärilen är inte särskilt vanlig.

Melitaea cinxia
Nuvarande svenskt namn: Hökblomsternätfjäril
Förslag: Svartprickig nätfjäril, vilket syftar på de svarta prickarna nära bakvingens yttre kant. Namnet 'hökblomster' finns ej i den svenska floran och värdväxten är kämpar eller groblad.

Melitaea diamina
Nuvarande svenskt namn: Kovetenätfjäril
Förslag: Vänderotnätfjäril.

Mellicta athalia
Förslag: att Grobladsnätfjäril är det enda officiella svenska namnet.

Euphydryas maturna
Nuvarande svenskt namn: Boknätfjäril
Förslag: Asknätfjäril eller praktnätfjäril. I Sverige har fjärilen lite med bok eller bokskog att göra.

Euphydryas aurinia
Nuvarande svenskt namn: Ärenprisnätfjäril
Förslag: Guldnätfjäril (liknar det tyska namnet). Ärenpris hör ej till värdväxterna.

Thecla betulae
Nuvarande svenskt namn: Björksnabbvinge
Förslag: Storsnabbvinge, praktsnabbvinge eller brun snabbvinge. Fjärilen har mycket lite med björk att göra. Värdväxten är slån

Satyrium ilicis
Nuvarande svenskt namn: Järneksnabbvinge
Förslag: Kratteksnabbvinge. I Sverige är värdväxten uteslutande ek, främst lågväxande exemplar av *Quercus robur*, som kallas för krattek. Järnek, som finns inplanterad i Skåne är inte ens värdväxt där den är naturligt utbredd. Även i övriga Europa utnyttjar fjärilen andra *Quercus*-arter.

Callophrys rubi
Nuvarande svenskt namn: Björnbärssnabbvinge eller Hallonsnabbvinge
Förslag: Grön snabbvinge. Björnbär och hallon är bara två av denna arts många värdväxter. Den gröna undersidan är ett slående karaktärsdrag

Plebejus argus
Nuvarande svenskt namn: Allmän blåvinge
Förslag: Argusblåvinge. Denna art som i och för sig kan förekomma talrikt där den finns är långt ifrån så vanlig som t.ex. puktörneblåvingen.

Plebejus idas
Nuvarande svenskt namn: Föränderlig blåvinge
Förslag: Idasblåvinge. Det är lätt att blanda ihop de två namnen 'föränderlig' och 'förväxlad' blåvinge.

Polyommatus icarus
Nuvarande svenskt namn: Puktörneblåvinge
Förslag: Icarusblåvinge. Puktörne är mycket ovanligare än fjärilen som utnyttjar många ärtväxtarter som värd.

Aricia artaxerxes
Nuvarande svenskt namn: Förväxlad blåvinge
Förslag: Solvändeblåvinge

Litteratur

Svensson, I. & Palmqvist, G. 1990. Förteckning över svenska fjälrilsnamn. – Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Ivan Kruys, Repslingan 15, 296 37 Åhus

Summary
The author disputes the use of the word 'common' in the names of butterflies, since the word wrongly implies a permanent characteristic of the species. He also questions names that include the wrong foodplants.